



Handläggare, enhet
Birthe Nörsgaard
Certifiering
010-516 56 09, birthe.norgaard@sp.se

Datum
2010-05-05

Beteckning
CE 375000
Er referens
Eddi Omrcen

Sida
1 (1)

Göteborgs Universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG

Certifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004

Certifiering nummer: 3750 M

Efterrevision genomfördes hos er 2010-03-11, i Fiskebäckskil (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum - Kristineberg).

Uppföljande revision genomfördes hos er i Strömstad (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum - Tjärnö).

Redovisade korrigerande åtgärder har nu granskats och inga ytterligare kompletteringar behövs. Certifikat för SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår därmed.

Korrigerande åtgärder för avvikelserna kommer att verifieras vid nästa revision.

Åtgärdsaccept kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgängligt i pdf-format.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Birthe Nörsgaard

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

<i>Postadress</i>	<i>Besöksadress</i>	<i>Telefon/Telefax</i>	<i>E-post/Internet</i>
SP Box 857 501 15 Borås	Västeråsen Brinellgatan 4 Borås	010 - 516 50 00 010 - 516 56 10	info@sp.se www.sp.se